



**DUNE90
ONDA ONE PERM868**
FERRO DOPPIO ARRICCIACAPELLI
CON PIASTRA ONDULATA RIVESTITA
IN TITANIO E CERAMICA.
IMPUGNATURA SOFT TOUCH.
INTERRUTTORE ON/OFF.
TEMPERATURA 120°-200°.
PUNTE ISOLATE.
CAVO GIREVOLE 2,5M.



**DUNE90
ONDA TWO PERM TWO**
FERRO DOPPIO ARRICCIACAPELLI
CON PIASTRA ONDULATA RIVESTITA
IN TITANIO E CERAMICA.
IMPUGNATURA SOFT TOUCH.
INTERRUTTORE ON/OFF.
TEMPERATURA 120°-200°.
PUNTE ISOLATE.
CAVO GIREVOLE 2,5M.



**DUNE90
ONDA THREE PERM THREE**
FERRO DOPPIO ARRICCIACAPELLI CON
PIASTRA ONDULATA RIVESTITA IN
TITANIO E CERAMICA.
IMPUGNATURA SOFT TOUCH.
INTERRUTTORE ON/OFF.
TEMPERATURA 120°-200°.
PUNTE ISOLATE.
CAVO GIREVOLE 2,5M.



CORIOLISS PIASTRA BIG WAVE

PERMETTE DI CREARE E DEFINIRE 2 EFFETTI ONDA. SI POSSONO CREARE ONDE GRANDI E PICCOLE. ONDE TRIPLE PICCOLE E GRANDI. MECCANISMO DI BLOCCAGGIO. TESTA REVERSIBILE. CONTROLLO TEMPERATURA. CAVO GIREVOLE PROFESSIONALE 360°. RIVESTIMENTO IN TORMALINA. TECNOLOGIA A IONI NEGATIVI. CAVO PROFESSIONALE 3 METRI.



TONDEO PIASTRA ONDA GRANDE

CREA MOVIMENTO AI CAPELLI DONANDOGLI UN INCREDIBILE CORPOSITA. PIASTRE DI TOURMALINE-CERAMICA. ELEMENTO VELOCE DEL RISCALDATORE. TECNOLOGIA A IONI NEGATIVI ANTISTATICA. CONTROLLO INTEGRATO DELLA TEMPERATURA VARIABILE. IMPUGNATURA SOFT TOUCH. TEMPERATURA MASSIMA 150-210°C



UPGRADE NEW WAVE ONDA MEDIA

ADATTA SUI CAPELLI DI MEDIA LUNGHEZZA. TUBI IN TITANIO RIVESTITI IN CERAMICA TORMALINE PER UNA DISTRIBUZIONE PIÙ OMOGENEA DEL CALORE. DOPPIA RESISTENZA IN CERAMICA MCH CHE PERMETTE AL FERRO ONDULANTE NEW WAVE DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA DESIDERATA IN POCCHISSIMI SECONDI. DISPLAY DIGITALE CON TERMOSTATO REGOLABILE FINO A 230°. SISTEMA DI CONTROLLO PER LA GESTIONE COSTANTE DELLA TEMPERATURA DURANTE L'UTILIZZO.



UPGRADE NEW WAVE ONDA GRANDE

TUBI IN TITANIO RIVESTITI IN CERAMICA TORMALINE PER UNA DISTRIBUZIONE PIÙ OMOGENEA DEL CALORE. DOPPIA RESISTENZA IN CERAMICA MCH CHE PERMETTE AL FERRO ONDULANTE NEW WAVE DI RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA DESIDERATA IN POCCHISSIMI SECONDI. DISPLAY DIGITALE CON TERMOSTATO REGOLABILE FINO A 230°. SISTEMA DI CONTROLLO PER LA GESTIONE COSTANTE DELLA TEMPERATURA DURANTE L'UTILIZZO.



DUNE90 ROLLS HOT

DISPONIBILI DIA. 13 DIA. 16 DIA. 19 DIA. 22 DIA. 25
FERRO ARRICCIANTE IN CERAMICA
CAVO GIREVOLE



CHICO ARRICCIACAPELLI

DISPONIBILI DIA. 9 DIA. 13 DIA. 18
AUTOREGOLAZIONE TERMICA
PESO CONTENUTO
CAVO 3 METRI
CONTATTO ROTANTE



GA.MA G-EVO

DISPONIBILI DIA. 19 DIA. 25 DIA. 33
PUNTA ANTISCOTTATURA
CAVO GIREVOLE A 360°
BARRA È RIVESTITA IN TORMALINA
TEMPERATURA DA 150° A 220°C
DISPLAY DIGITALE
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO 60 MINUTI
19MM
25MM
33MM



DUNE90
GUANTO TERMICO DI PROTEZIONE



WAHL SUPER CURL

LA TECNOLOGIA CERAMICA TORMALINA RIDUCE LA STATICITÀ DEI CAPELLI E LI RENDE SETOSI. SI ASSOTTIGLIA DA Ø 25 MILLIMETRI FINO A Ø 13MM. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DA 80°C - 210°C CON DISPLAY LCD. GUANTO TERMICO ANTI SCOTTATURA



BABYLISS PRO FERRO ARRICCIACAPELLI

DISPONIBILI DIA.13 E DIA.19
FERRO ARRICCIACAPELLI CONICO IN TITANIO E TORMALINA
RAGGIUNGIMENTO RAPIDO DELLA TEMPERATURA
CONTROLLO TEMPERATURA SU 25 LIVELLI DA 110°C A 190°C
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO 72 MIN
CAVO GIREVOLE DA 2,70 M
FORNITO CON TAPPETINO ISOLANTE E 2 GUANTI PROTETTIVI.



LABOR IRON-X

FERRO ARRICCIACAPELLI CONICO
DIAMETRO TUBO 13/25MM
RIVESTIMENTO IN CERAMICA TOURMALINE
ANTIADERENTE
TEMPERATURA MASSIMA DI 210°C
CAVO GIREVOLE A 360°



DUNE90 RED PASSION CONIC

DISPONIBILI DIA. 13/25 E DIA. 19/33
IN CERAMICA TOURMALINE.
FERRO ARRICCIACAPELLI PER CREARE QUALSIASI TIPO DI RICCIOLO CON UN SOLO MOVIMENTO. IDEALE PER CHIOME LUNGHE E CORTE.



DUNE90 RED PASSION 3 CONIC

FERRO RISCALDANTE ARRICCIACAPELLI
PROFESSIONALE RIVESTITO IN CERAMICA TOURMALINA
3 CURLING IN 1: Ø 13/25 - Ø 19/33 - Ø 25/25
PUNTA ISOLANTE



CORIOLISS GLAMOUR WAND

FERRO CONICO DI ULTIMA GENERAZIONE.
RIVESTIMENTO CONICO IN CERAMICA, CHE FAVORISCE UNA DISTRIBUZIONE DI CALORE OMOGENEO.
TEMPERATURA MASSIMA DI 190° C IN 30 SECONDI
CAVO GIREVOLE DI 3 METRI.
TECNOLOGIA A INFRAROSSI E A IONI NEGATIVI RIDUCE L'EFFETTO CRESPO.



CREOX FERRO COMBINATO

DUE ELEMENTI INTERCAMBIABILI
 CONO CON PROTEZIONE SULLA PUNTA
 UN RETTANGOLO CON BORDI
 ARROTONDATI PER RICCIOLI DIVERSI
 SI SCALDA RAPIDAMENTE FINO A 200°C IN
 SOLI 30 SECONDI.
 CAVO ROTANTE TERMORESISTENTE DELLA
 LUNGHEZZA DI 2,8M



DUNE90 RED PASSION CURLING

DISPONIBILI DIA. 25 E DIA. 33
 ARRICCIACAPELLI IN CERAMICA TOURMALINE.
 CREA BOCCOLI MOLTO STRETTI E DEFINITI.
 EFFETTO CHIOMA PIENA E VOLUMINOSA.
 CAVO GIREVOLE 360°



FERRO AFRO CURL

IDEALE PER REALIZZARE RICCI STRETTI
 IN PERFETTO STILE AFRO.
 LA LUNGA BARRA È RIVESTITA IN
 CERAMICA TOURMALINE.
 DIAMETRO 9MM.
 CAVO GIREVOLE A 360°



GAMMA PIÙ REVERSE RAINBOW

FINITURA ANTISTATICA RIDUCE L'ELETTROSTATICITÀ
 DEL CAPELLO
 PASSACAVO GIREVOLE PER ARRICCIARE IN LIBERTÀ.
 INTERRUOTTORE LUMINOSO
 IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTI-SCIVOLO
 DIMENSIONI Ø 25-13 MM
 CON GUANTO ANTISCOTTATURA



UPGRADE FRIZZY CURLER

CASCADE DI RICCIOLI E ACCONCIATURE IN STILE AFRO.
 BARRA DIAMETRO 9MM IN TITANIO PER UNA DISTRIBUZIONE
 OMOGENEA E SEMPRE COSTANTE DEL CALORE.
 PERFETTO BILANCIAMENTO DELLE SUE PARTI.
 FINITURA SOFT TOUCH ANTISCIVOLO.
 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DA 140° A 220°C.



**UPGRADE ROLLING
 FERRO ROTANTE**

DIA.16MM DIA.19MM DIA.22MM DIA.28MM
 PUÒ ROTEARE A 360° LA BARRA RISCALDANTE,
 RIDUCENDO COSÌ IL TEMPO DI CREAZIONE DEI
 BOCCOLI E DEI RICCI.
 BARRA RISCALDANTE IN TITANIO.
 TEMPERATURA CHE VA DA 50°C A 210°C



UPGRADE TITANIUM PRO CREATE
 DIA.19MM DIA.26MM DIA.32MM
 FERRO ARRICCIACAPELLI LUNGO IN TITANIO.
 RIFINITURA GOMMATA.
 DISPLAY DIGITALE A COLORI: PERMETTE DI IMPOSTARE
 LA TEMPERATURA DESIDERATA.
 ARRIVA ALLA TEMPERATURA DESIDERATA IN POCHE SECONDI



UPGRADE TWISTER STYLER
 FERRO PIASTRA 2 IN 1 CON MOTORE A DOPPIA
 ROTAZIONE.
 VERSIONE FERRO: DIAMETRO CONICO DA 28 A 24MM
 DELLA BARRA IN TITANIO.
 VERSIONE PIASTRA: PLACCHE IN TITANIO DI
 LARGHEZZA 28MM ALL'ESTREMITÀ LARGA E 24MM
 ALL'ESTREMITÀ STRETTA



UPGRADE TITANIUM PRO
 DIA.13MM DIA.19MM DIA.26MM DIA.32MM DIA.38MM
 TUBO IN TITANIO IN 5 DIAMETRI DIVERSI
 RIFINITURA GOMMATA PER UN USO PIÙ FACILE.
 TERMOSTATO DISPLAY DIGITALE A COLORI: PERMETTE DI
 IMPOSTARE LA TEMPERATURA DESIDERATA.
 CAVO CON SGANCIO RAPIDO A 360°
 ARRIVA ALLA TEMPERATURA DESIDERATA IN POCHE SECONDI




KIEPE TITANIUM PRO CERAMIC
 FERRO ARRICCIACAPELLI DIA. 32MM CON
 PINZA A MOLLA PER UN PRATICO UTILIZZO.
 MANICO CON RIVESTIMENTO IN GOMMA
 ANTISCIVOLO.
 CAVO ROTANTE A 360° E REGOLATORE DI
 TEMPERATURA DIGITALE.
 TUBO RISCALDANTE IN TITANIO.



UPGRADE KIT COMBY
 INFINITE INTENSITÀ DI RICCI E ONDE.
 MONTA SULLA STESSA BASE FERRI CON MISURE DIFFERENTI.
 STUDIATI PER RAGGIUNGERE VELOCEMENTE LA MASSIMA TEMPERATURA 210°C.
 TUBO IN TITANIO.
 IL KIT È CONTENUTO ALL'INTERNO DI UNA COMODA ED ELEGANTE VALIGETTA SOFT TOUCH.
 5 DIAMETRI DIFFERENTI IN UN UNICO PRODOTTO:
 CONICO 1,5/1,0 E 2,5/2,0CM; CILINDRICO 1,9 -2,5- 3,2 CM





GAMMA PIÙ RAINBOW KORNER XL

RISCALDAMENTO RAPIDO CON IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA SU 4 LIVELLI: 230, 210, 190, 170°C.
 FINITURA ANTISTATICA RAINBOW, RIDUCE L'ELETTROSTATICITÀ DEL CAPELLO.
 L'ESCLUSIVA FORMA CONICA ROVESCIAIA E LA LUNGHEZZA CONSENTONO DI OTTENERE UN RICCIOLO PARTICOLARE: PIÙ VOLUME ALLA RADICE, ONDA PIÙ MORBIDA VERSO LE PUNTE. IDEALE PER CAPELLI LUNGHI.
 IMPUGNATURA ERGONOMICA PER RIDURRE L'AFFATICAMENTO DELL'APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO.
 AUTOSPEGNIMENTO DOPO 60'



UPGRADE SELF COMBY 5 IN 1

SOLUZIONE PROGETTUALE ERGONOMICA CHE ASSECONDA I MOVIMENTI DELLA MANO NATURALMENTE.
 DESIGN INNOVATIVO: BARRA A 90 GRADI
 DISPLAY DIGITALE TOUCH SCREEN
 SISTEMA DI AGGANCIAMENTO -SGANCIAMENTO PRATICO E VELOCE
 5 TIPOLOGIE DI FERRI IN UN UNICO PRODOTTO
 DOPPIA RESISTENZA IN CERAMICA MCH PER UNA TEMPERATURA COSTANTE DA 80°C A 210°C
 LEGGERO, FINITURA GOMMATA SOFT TOUCH ANTISCIVOLO E ANTISCOTTATURE
 BARRA IN TITANIO PER UNA DISTRIBUZIONE PIÙ OMOGENEA DEL CALORE